Приложение № 5
к программе проведения
оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-
2027 годов теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии
города Батайска

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 26/27 гг.

Выдан Обществу с ограниченной ответственностью «Распределенная генерация - Батайск»
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. Ростовская область, г. Батайск, пер. Ростовский, 1А,
2. Ростовская область, г. Батайск, пер. Литейный, 8А,
3. Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 426Б,
4. Ростовская область, г. Батайск, мкр. Авиагородок, 36А,
5. Ростовская область, г. Батайск, ул. Индустриальная, 7А,
6. Ростовская область, г. Батайск, ул. Ленина, 213А,

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 02.10.2026.

Д.Ю. Пыжов

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.

город Батайск «02» октября 2026
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации города Батайска от 18.05.2026 № 863 «О подготовке объектов теплового хозяйства и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов»
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области, утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 18.05.2026 № 863 с «28» сентября 2026 г. по «02» октября 2026 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду
Общество с ограниченной ответственностью «Распределенная генерация - Батайск».
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении: объектов оценки обеспечения готовности Общество с ограниченной ответственностью «Распределенная генерация - Батайск».

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

Уровень готовности объектов оценки обеспечения готовности: **готов;**

Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности: **готов.**

Приложение: Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду Общество с ограниченной ответственностью «Распределенная генерация - Батайск» на 11 л. в 2 экз.

Председатель комиссии:
Заместитель главы Администрации
города Батайска по
жилищно-коммунальному хозяйству _____ Д.Ю. Пыжов
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:
И.о. начальника Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Батайска _____ С.В. Клыкова
(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела управления
жилищным фондом и реформирования
ЖКХ Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Батайска _____ М.В. Насырина
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:
Старший государственный инспектор межрегионального
отдела по надзору за тепловыми установками и сетями
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора _____ М.В. Синько
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«02» 10 2026 г. _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя(его уполномоченного представителя)в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5
к программе проведения
оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026 -
2027 годов теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии
города Батайска

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 26/27 гг.

Выдан Ростовскому территориальному участку Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:
1. Ростовская область, г. Батайск, ул. Ключевая, 10,
2. Ростовская область, г. Батайск, пер. Книжный, 13.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 02.10.2026.

Д.Ю. Пыжов

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.

город Батайск «02» октября 2026
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации города Батайска от 18.05.2026 № 863 «О подготовке объектов теплового хозяйства и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов»
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области, утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 18.05.2026 № 863 с «28» сентября 2026 г. по «02» октября 2026 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

Ростовский территориальный участок Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении:объектов оценки обеспечения готовности Ростовский территориальный участок Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

Уровень готовности объектов оценки обеспечения готовности: **готов;**

Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности: **готов.**

Приложение: Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду Ростовский территориальный участок Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» на 11 л. в 2 экз.

Председатель комиссии:
Заместитель главы Администрации
города Батайска по
жилищно-коммунальному хозяйству _____ Д.Ю. Пыжов
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:
И.о. начальника Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Батайска _____ С.В. Клыкова
(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела управления
жилищным фондом и реформирования
ЖКХ Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Батайска _____ М.В. Насырина
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:
Старший государственный инспектор межрегионального
отдела по надзору за тепловыми установками и сетями
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора _____ М.В. Синько
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«02» 10 2026 г. _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя(его уполномоченного представителя)в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5
к программе проведения
оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-
2027 годов теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии
города Батайска

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 26/27 гг.

Выдан Батайскому району тепловых сетей Общество с ограниченной ответственностью «Донэнерго тепловые сети»

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. Котельная №1 по ул. Ленина, 2В, г. Батайск, Ростовская область
2. Котельная №2 по пер. Парковый, 11а, г. Батайск, Ростовская область
3. Котельная №3 по ул. Энгельса, 174б, г. Батайск, Ростовская область
4. Котельная №4 по ул. Комсомольская, 113б, г. Батайск, Ростовская область
5. Котельная №5 по ул. Куйбышева, 140/1, г. Батайск, Ростовская область
6. Котельная № 6 по ул. Рабочая, 70а, г. Батайск, Ростовская область
7. Котельная №7 по ул. Луначарского, 168а, г. Батайск, Ростовская область
8. Котельная №9 по пер. Городской, 20а, г. Батайск, Ростовская область
9. Котельная №10 по ул. Пушкина, 1б, г. Батайск, Ростовская область
10. Котельная №11 по ул. Пойменная, 2а, г. Батайск, Ростовская область
11. Котельная №12 по ул. Воровского, 49а, г. Батайск, Ростовская область
12. Котельная №13 по ул. М.Горького, 358к, г. Батайск, Ростовская область
13. Котельная №14 по ул. Пролетарская, 100а, г. Батайск, Ростовская область
14. Котельная №15 по ул. Луначарского, 191б, г. Батайск, Ростовская область
15. Котельная №16 по ул. Гайдара, 6, г. Батайск, Ростовская область
16. Котельная №17 по ул. Белостокская, 33, г. Батайск, Ростовская область
17. Котельная №18 по ул. Вильямса, 2б, г. Батайск, Ростовская область
18. Котельная №19 по ул. Мелиораторов, 2а, г. Батайск, Ростовская область

19. Котельная №20 по ул. 50 лет Октября, 71а, г. Батайск, Ростовская область
20. Котельная №23 по ул. Киевская, 86/1, г. Батайск, Ростовская область
21. Котельная №24 по ул. Талалихина, 47, г. Батайск, Ростовская область
22. Котельная №25 по ул. Коммунистическая, 88а, г. Батайск, Ростовская область
23. Котельная №27 по ул. Шоссе Сальское, 1б, г. Батайск, Ростовская область
24. Котельная №28 по ул. Мечникова, 41, г. Батайск, Ростовская область
25. Котельная №33 по ул. Кирова, 14, г. Батайск, Ростовская область

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 02.10.2026.

Д.Ю. Пыжов

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.

город Батайск «02» октября 2026
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации города Батайска от 18.05.2026 № 863 «О подготовке объектов теплового хозяйства и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов»
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области, утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 18.05.2026 № 863 с «28» сентября 2026 г. по «02» октября 2026 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду
Батайский район тепловых сетей Общество с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые сети».
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении: объектов оценки обеспечения готовности Батайский район тепловых сетей Общество с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые сети».

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

Уровень готовности объектов оценки обеспечения готовности: **готов;**

Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности: **готов.**

Приложение: Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду Батайский район тепловых сетей Общество с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые сети» на 11 л. в 2 экз.

Председатель комиссии:
Заместитель главы Администрации
города Батайска по
жилищно-коммунальному хозяйству _____ Д.Ю. Пыжов
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:
И.о. начальника Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Батайска _____ С.В. Клыкова
(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела управления
жилищным фондом и реформирования
ЖКХ Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Батайска _____ М.В. Насырина
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:
Старший государственный инспектор межрегионального
отдела по надзору за тепловыми установками и сетями
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора _____ М.В. Синько
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«02» 10 2026г. _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя(его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)